

## 血液領域

### 悪性リンパ腫

コード	レジメン名
000500	★閉鎖式★CHOP
000610	★閉鎖式★ESHAP
000840	★閉鎖式★THP-COP
000980	リツキサンの(先発品)
000985	リツキシマブ(バイオシミラー)
0019100	★閉鎖式★GEM+CBDCA+DEX療法
002930	★閉鎖式★ニムスチン単独療法
003000	オピヌツズマブ(CHOP/THP-COP併用)【初回投与】
003100	オピヌツズマブ(CHOP/THP-COP併用)【2回目以降】
003210	★閉鎖式★オピヌツズマブ+ベンダムスチン【初回投与】
003310	★閉鎖式★オピヌツズマブ+ベンダムスチン【2回目以降】
003315	オピヌツズマブ単独療法【維持】
003600	★閉鎖式★プラトレキサート単独

### 骨髄異形成症候群

コード	レジメン名
000130	★閉鎖式★azacitidine(点滴注射)
000140	azacitidine(皮下注射)

### 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マントルリンパ腫

コード	レジメン名
000940	★閉鎖式★ベンダムスチン単独療法
000960	★閉鎖式★リツキサンの(先発品)+ベンダムスチン
000965	★閉鎖式★リツキシマブ(バイオシミラー)+ベンダムスチン

## 多発性骨髄腫

コード	レジメン名
000010	(皮下注)ボルテゾミブ+デキサメタゾン【3W】
000020	(皮下注)ボルテゾミブ+デキサメタゾン【5W】
000030	(静注)ボルテゾミブ+デキサメタゾン【3W】
000040	(静注)ボルテゾミブ+デキサメタゾン【5W】
000850	★閉鎖式★VAD
003900	DLd療法【1サイクル】
003910	DLd療法【2サイクル】
004200	DMPB療法【1サイクル】

## ホジキンリンパ腫

コード	レジメン名
000080	★閉鎖式★ABVD
000520	★閉鎖式★COPP

## 髄注

コード	レジメン名
000990	髄注 MAD
001000	髄注 MAP

## 非ホジキンリンパ腫

コード	レジメン名
000520	★閉鎖式★COPP
000600	★閉鎖式★EPOCH
001600	★閉鎖式★DeVIC
001610	★閉鎖式★2/3 DeVIC+RT
001620	★閉鎖式★High dose MTX(3g)
002030	★閉鎖式★CHASE
002110	★閉鎖式★用量調節EPOCH(-2)
002120	★閉鎖式★用量調節EPOCH(-1)
002130	★閉鎖式★用量調節EPOCH(1)
002140	★閉鎖式★用量調節EPOCH(2)
002150	★閉鎖式★用量調節EPOCH(3)
002160	★閉鎖式★用量調節EPOCH(4)
002170	★閉鎖式★用量調節EPOCH(5)
002180	★閉鎖式★用量調節EPOCH(6)